

FICHA TÉCNICA



BANDAS DE LIJA ESTÁNDAR MULTIPROPÓSITO

• Línea de bandas de lija NEXXO indicadas para desbaste, acabado y pulido de maderas, remoción de pinturas y lacas, lijado de masillas, fibras, metales, óxido, plásticos, etc.



- Producto rápido para la remoción de material con mínima generación de calor sobre la pieza trabajada.
- Banda de lija con respaldo tela algodón, indicada para el lijado en máquinas estándar.

GRANO MUY GRUESO:

Para emparejar superficies irregulares.

GRANO GRUESO:

Para desgaste rápido de superficies.

GRANO MEDIO:

Para desgaste suave.

GRANO FINO:

Para acabado o terminación óptimo.

MUY GRUESO	GRUES0	MEDIO	FIN0
36 40	50 60 80	100 120	150 180

Propiedades: Respaldo tela algodón grano Óxido de Aluminio. Adhesivo resina/resina.

Operación en seco. Uso en:

Marca: Nexxo

3" x 18" - 3" x 21" - 3" x 24" - 4" x 24" Formatos:

	3" x 18"	3" x 21"	3" x 24"	4" x 24"
GRANO	CÓDIGO	código	código	CÓDIGO
36	38P1BK9270457	38P1BK9270533	38P1BK9270610	38P1BK9360610
40	38P1BKA270457	38P1BKA270533	38P1BKA270610	38P1BKA360610
50	38P1BKC270457	38P1BKC270533	38P1BKC270610	38P1BKC360610
60	38P1BKE270457	38P1BKE270533	38P1BKE270610	38P1BKE360610
80	38P1BKG270457	38P1BKG270533	38P1BKG270610	38P1BKG360610
100	38P1BKI270457	38P1BKI270533	38P1BKI270610	38P1BKI360610
120	38P1BKJ270457	38P1BKJ270533	38P1BKJ270610	38P1BKJ360610
150	38P1BKK270457	38P1BKK270533	38P1BKK270610	38P1BKK360610
180	38P1BKL270457	38P1BKL270533	38P1BKL270610	38P1BKL360610











